

カルテオロール塩酸塩点眼液 1%「わかもと」
苛酷試験(光安定性)に関する資料

カルテオロール塩酸塩点眼液 1%「わかもと」の苛酷試験（光安定性）

試験期間：2010年12月7日～2011年2月14日

わかもと製薬株式会社

<試験目的>

カルテオロール塩酸塩点眼液 1%「わかもと」の貯蔵、流通及び使用期間中に起こりうる極端な条件下における品質の変化を予知するため、苛酷条件下での保存安定性を評価することを目的とした。

<試験実施場所>

わかもと製薬株式会社 相模研究所

<試験条件>

温度：25℃

照度：白色蛍光灯 3000lx

保存期間：120万 lx・hr

保存形態：ポリプロピレン製点眼容器（シュリンク有）

<試験薬剤、試験項目及び試験方法>

(1) 試験薬剤

カルテオロール塩酸塩点眼液 1%「わかもと」（ロット：0X05）

(2) 試験項目

性状、浸透圧比、pH、不溶性異物試験、含量

(3) 試験方法

『カルテオロール塩酸塩点眼液 1%「わかもと」の規格及び試験方法』による

<試験結果>

別紙参照

<結論>

カルテオロール塩酸塩点眼液 1%「わかもと」は、苛酷試験（25℃、白色蛍光灯 3000lx）において、120万 lx・hr まで規格範囲内であることが確認された。

<試験結果>

◆カルテオロール塩酸塩点眼液 1%「わかもと」

保存条件：25℃、白色蛍光灯 3000lx

保存形態：ポリプロピレン製点眼容器（シュリンク有）

試験項目	規格	繰り返し回数	保存期間				
			開始時	30 万 lx・hr	60 万 lx・hr	90 万 lx・hr	120 万 lx・hr
性状	無色澄明の液	1	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液
		2	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液
		3	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液	無色澄明の液
浸透圧比	0.9~1.1	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pH	6.2~7.2	1	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
		2	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
		3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
不溶性異物試験	適合：澄明で、肉眼的にたやすく検出される不溶性異物を認めない。	1	適合	適合	適合	適合	適合
含量	95.0~105.0%	1	98.7	100.8	100.3	100.2	100.2
		2	98.6	100.7	100.2	99.8	99.4
		3	98.7	100.9	100.0	100.0	100.1