

アズレン点眼液 0.02%「わかもと」販売中止のご案内

謹啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品『アズレン点眼液 0.02%「わかもと」』につきまして、この度、諸般の事情により弊社在 庫消尽をもちまして販売を中止させて頂くこととなりましたので、謹んでご案内を申し上げます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、諸事情ご賢察の上、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

○販売中止品目

製品名	包装	統一商品 コード	GS1-RSS (販売包装単位)	在庫消尽 予定時期
アズレン点眼液 0.02% 「わかもと」	5mL×20本	243320774	(01) 14987243320771	2026年3月
	5mL×50本	243320781	(01)14987243320788	2026年3月

※弊社在庫消尽時期(販売中止予定時期)につきましては、販売の状況により、多少前後する可能性が ございますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

経過措置期間満了日は2027年3月末日の予定です。 確定次第、改めてご案内申し上げます。

○代替品

本品と同一有効成分の点眼剤はございませんが、同系統の非ステロイド性抗炎症剤として以下がございます。各製品の電子添文に記載の「効能又は効果」「用法及び用量」は裏面をご覧ください。

製品名	包装	統一商品	GS1-RSS	製造販売元
		コード	(販売包装単位)	販売・発売元
ニフラン点眼液 0.1%	5mL×10本	123147682	(01) 14987123147689	千寿製薬株式会社
				武田薬品工業株式会社
プラノプロフェン	5mL×10本	084314000	(01) 14987084314007	参天製薬株式会社
点眼液 0.1%「参天」	5mL×50本	084314215	(01) 14987084314212	多人 安架怀八云红
ブロナック点眼液 0.1%	5mL×10本	123149204	(01) 14987123149201	千寿製薬株式会社
フロ ア ツ ク 点 服 (V. 1 %)	5mL×50本	123149211	(01) 14987123149218	武田薬品工業株式会社
ブロムフェナク Na	5mL×10本	497301222	(01) 14987497301229	東亜薬品株式会社
点眼液 0.1%「ニットー」	5mL×50本	497301239	(01) 14987497301236	日東メディック株式会社

○販売中止品目

製品名	効能又は効果/用法及び用量
アズレン点眼液 0.02%「わかもと」	4. 効能又は効果
	急性結膜炎、慢性結膜炎、アレルギー性結膜炎、表層
	角膜炎、眼瞼縁炎、強膜炎
	6. 用法及び用量
	通常 1日3~5回、1回1~2滴を点眼する。症状およ
	び年齢に応じて適宜用量および回数を増減する。

○代替品

製品名	効能又は効果/用法及び用量
ニフラン点眼液 0.1%	4. 効能又は効果
(千寿製薬株式会社)	外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法(眼瞼炎、
	結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、前眼部ブドウ膜
	炎、術後炎症)
	6. 用法及び用量
	通常、1回1~2滴を1日4回点眼する。
	なお、症状により適宜回数を増減する。
プラノプロフェン点眼液 0.1%「参天」	4. 効能又は効果
(参天製薬株式会社)	外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法(眼瞼炎、
	結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、前眼部ブドウ膜
	炎、術後炎症)
	6. 用法及び用量
	通常、1回1~2滴を1日4回点眼する。
	なお、症状により適宜回数を増減する。
ブロナック点眼液 0.1%	4. 効能又は効果
(千寿製薬株式会社)	外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法〔眼瞼炎、
	結膜炎、強膜炎(上強膜炎を含む)、術後炎症〕
	6. 用法及び用量
	通常、1回1~2滴、1日2回点眼する。
ブロムフェナク Na 点眼液 0.1%「ニットー」	4. 効能又は効果
(東亜薬品株式会社)	外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法〔眼瞼炎、
	結膜炎、強膜炎(上強膜炎を含む)、術後炎症〕
	6. 用法及び用量
	通常、1回1~2滴、1日2回点眼する。

○お問合せ先:医療用営業本部 TEL03-3279-0383・03-3279-0959